

Техническое описание

Телескопический погрузчик SWTH3910



ООО «Актио Рус» - официальный дилер SUNWARD в ЦФО, СКФО и ЮФО РФ.

Компания Sunward была основана в 1999 году в Китае и с тех пор зарекомендовала себя как ведущий производитель специализированной строительной и горнодобывающей техники. Основателем компании является профессор Центрально-Южного университета города Чанша (Китай) господин Хэ Цинхуа.

Основное направление деятельности Sunward — производство специализированной техники для различных отраслей, включая буровое оборудование, горнодобывающее, строительное и погрузочное оборудование, а также машины специального назначения. Компания активно внедряет передовые инженерные решения и придерживается строгих международных стандартов качества, предлагая своим клиентам продукцию, соответствующую самым высоким требованиям.

С момента своего основания компания значительно увеличила масштабы своего производства, а также расширила свою географию, став одним из ведущих мировых производителей строительной и промышленной техники.

SWTH3910

Основные характеристики

Телескопические погрузчики серии SWTH — это интегрированное механическое, электрическое и гидравлическое многофункциональное погрузочно-разгрузочное и подъемно-транспортное оборудование нового поколения, разработанное компанией Sunward независимо друг от друга. Их рабочие параметры достигли передового международного уровня. Они являются идеальным, эффективным инструментом для погрузки, разгрузки и перемещения грузов в современной промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Оборудование широко используется на заводах, складах, терминалах, строительных площадках, фермах по выращиванию сельскохозяйственных культур и различных складах.

Высокая мощность

Это мощная техника, экономичная в управлении и стабильная в работе благодаря гидростатическому приводу. Привод 4X4 в улучшенной конфигурации, состоящей из импортного двигателя, моста, коробки передач, гидравлических элементов.

Система подвески хорошего качества

Обладает хорошим амортизационным эффектом и гасит вибрацию при выравнивании передней оси и плавании задней оси. Функция жесткой блокировки задней оси и функция выравнивания рамы передней оси могут значительно улучшить характеристики движения по бездорожью и комфорт вождения.


Легкая и гибкая система рулевого управления

Для удовлетворения требований различных условий работы предусмотрены три режима рулевого управления: рулевое управление на передние колеса, рулевое управление на все четыре колеса и поворотное рулевое управление, которые можно переключать произвольно. Кроме того, функция рулевого управления с усилителем, реализуемая легким и гибким гидроцилиндром, также значительно повышает маневренность и гибкость.


Точная и удобная система контроля

Интеллектуальный акселератор с электрическим управлением прост в эксплуатации. Электрогидравлическая пропорциональная система управления с компенсацией давления и обратной связью по нагрузке колебания нагрузки не влияют на рабочую скорость, а система работает с небольшими потерями мощности и хорошей стабильностью. Электрический пропорциональный рычаг управления, обладающий превосходными характеристиками, также обеспечивает хорошую управляемость при беге и стабильность различных движений, что значительно снижает уровень сложности работы для операторов.


Функция выравнивания рамы



Дополнительно



Ковш	
Габаритные размеры, мм	2300*975*806
Вес, кг	372
Емкость ковша, л	1000
Применяемая модель	серия SWTH





Подъемная корзина	
Габаритные размеры, мм	1830*1045*1245
Вес, кг	185
Номинальная грузоподъемность	365
Применяемая модель	серия SWTH

Три режима рулевого управления

Управление передними колесами

Привод на 4 колеса

Крабовое рулевое управление



Подъемный крюк	
Габаритные размеры, мм	715*780*640
Вес, кг	165
Номинальная грузоподъемность	3500
Применяемая модель	серия SWTH

Общие параметры

Полное название модели	Sunward SWTH3910
Габариты, мм	7420×2320×2450
Макс. грузоподъемность, кг	4000
Эксплуатационная масса, кг	10600
Макс высота подъёма, м	10,2
Горизонтальный вылет, м	5,2
Грузоподъемность при макс. Горизонтальном вылете стрелы, кг	2000
Дорожный просвет, мм	300
Радиус поворота, м	5,06
Тяговое усилие, кН	40
Расстояние между вилами, мм	1200
Макс. скорость, км/ч	36

Двигатель

Марка	Yuchai
Модель	YCD4J23T8-100
Мощность, кВт / об/мин	73,6/2200
Макс. крутящий момент, Нм	380/≤1650
Объём топливного бака, л	140




Стандартная комплектация

- гидравлический джойстик
- полный привод
- двухсекционная стрела
- отопитель кабины
- зуммер заднего хода
- гидростатическая трансмиссия
- вездеходные шины
- защита РВД
- проблесковый маячок
- эргономика органов управления
- кондиционер
- система гашения колебаний стрелы
- автоматическое выравнивание аутригеров
- рулевое управление (поворот колес задней оси)
- освещение
- замок кабины

Габариты мм

A	Длина до спинки вил	6200	E	Клиренс	300
B	Ширина	2320	F	Расстояние между шинами	1875
C	Высота	2450	G	Ширина кабины	940
D	Колесная база	3300	H	Расстояние от противовеса до передней шины	5420

SWTH3910





ООО "Актио Рус" – официальный дилер SUNWARD в ЦФО, ЮФО, СКФО РФ.

actio

ООО «Актио Рус» — российская компания, основанная в 1998 году, которая более 27 лет успешно работает в сфере поставок строительной и складской техники.

Мы являемся официальным дилером продукции SUNWARD на территории России. Наши клиенты могут быть уверены в высоком качестве предлагаемой техники и услуг благодаря нашей отличной технической базе и квалифицированной сервисной службе.

Актио Рус предлагает не только широкий ассортимент техники SUNWARD, но и комплектующие, запасные части, дополнительное оборудование и расходные материалы. Все модели техники доступны как с нашего склада, так и под заказ.

Наша компания обслуживает регионы Центрального федерального округа России, Южного федерального округа, включая Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь и Волгоград, и Северо-Кавказского

Для получения подробной информации свяжитесь с компанией «Актио Рус».