

Техническое описание

SWA16J Подъёмник ножничный



ООО «Актио Рус» - официальный дилер SUNWARD в ЦФО, СКФО и ЮФО РФ.

Компания Sunward была основана в 1999 году в Китае и с тех пор зарекомендовала себя как ведущий производитель специализированной строительной и горнодобывающей техники. Основателем компании является профессор Центрально-Южного университета города Чанша (Китай) господин Хэ Цинхуа.

Основное направление деятельности Sunward — производство специализированной техники для различных отраслей, включая буровое оборудование, горнодобывающее, строительное и погрузочное оборудование, а также машины специального назначения. Компания активно внедряет передовые инженерные решения и придерживается строгих международных стандартов качества, предлагая своим клиентам продукцию, соответствующую самым высоким требованиям.

С момента своего основания компания значительно увеличила масштабы своего производства, а также расширила свою географию, став одним из ведущих мировых производителей строительной и промышленной техники.

SWA16J

Автоматическая настройка частоты гидростатического давления.

Система аварийного спуска.

Выдвижное шасси.

Уникальная конструкция стрелы.

Регулировка уклона адаптирована к движению по склонам.

Полный привод.





Общие параметры

Полное название модели	Sunward SWA16J
Номинальная грузоподъемность, кг	250
Вращение платформы, град	160
Вращение башни, град	360° непрерывно
Поворот хвостовой части башни	0
Скорость движения, км/ч	6,8
Скорость (при подъёме), км/ч	0,8
Радиус поворота внутренний/наружный, м	2,09 / 4,98
Преодолеваемый уклон (4x4), %	45
Макс. допустимый угол наклона платформы, град	5
Тип питания	Дизель (ДВС)
Двигатель	Yuchai
Модель	YCF3050-T426
Мощность, кВт / об/мин	36,4 / 2600
Объем гидравлического бака, л	82
Объем топливного бака, л	73
Шина	33x12-20
Общий вес, кг	7650

Габариты

Макс. рабочая высота, м		16
Макс. высота подъёма платформы, м		14
Макс. горизонтальный вылет, м		8,02
Высота перегиба стрелы, м		7,6
A	Длина (хранение), м	6,93
	Длина (транспортировка), м	5,9
B	Высота (хранение), м	2,17
C	Колесная база, м	2,25
D	Общая ширина, м	2,3
E	Клиренс, м	0,35
F/G	Рабочая платформа, м	1,83x0,76

- Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м
- Регулировка уклона адаптирована к движению по склонам; соответствующие уровни регулировки приведены в руководстве по эксплуатации





ООО "Актио Рус" – официальный дилер SUNWARD в ЦФО, ЮФО, СКФО РФ.

actio

ООО «Актио Рус» — российская компания, основанная в 1998 году, которая более 27 лет успешно работает в сфере поставок строительной и складской техники.

Мы являемся официальным дилером продукции SUNWARD на территории России. Наши клиенты могут быть уверены в высоком качестве предлагаемой техники и услуг благодаря нашей отличной технической базе и квалифицированной сервисной службе.

Актио Рус предлагает не только широкий ассортимент техники SUNWARD, но и комплектующие, запасные части, дополнительное оборудование и расходные материалы. Все модели техники доступны как с нашего склада, так и под заказ.

Наша компания обслуживает регионы Центрального федерального округа России, Южного федерального округа, включая Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь и Волгоград, и Северо-Кавказского

Для получения подробной информации свяжитесь с компанией «Актио Рус».